

Nytsz: 4695-10-1/20100826

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

**Bizottsági ülés ideje**

2010. augusztus 26.

**Ajánlás lejárt**

2015. augusztus 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** De Raat Brandkasten, Hollandia

**Termék forgalmazó:** **BIT-FORCE Kft.**  
H-1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132./J. ép.

---

Telefonszám: +36 1/ 350-7818; +36 1/ 350-8318

Fax: +36 1/ 412-0479

E-mail: bitforce@bitforce.hu

Honlap: www.bitforce.hu; www.szefguru.hu

Kapcsolattartó: Hatlaczki Tibor

Beosztás: ügyvezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 1047-1 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- UL 1251 tűzállósági szabvány;
- prEN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati előszabvány;
- NT FIRE 017 skandináv tűzállósági szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSEGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott irattartó szekrények, lemezszekrények, fegyverszekrény, bútorszékek, értéktároló székek és szekrények, bedobós székek, adattárolók, valamint dokumentumtárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak;
- az alkalmazott, nem minősített zárszerkezet variációszáma nem lehet kevesebb 10000-nél
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
  - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
  - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
  - gyártás évét;
  - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;

**Telepítói nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....  
időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Terméknév</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>Brinks 5012; 5015; 5035</b> jelölésű tűzálló szekrény <input type="checkbox"/> <b>Honeywell 2011; 2017; 2037</b> jelölésű tűzálló dokumentumtároló	<b>30 perces tűzállóság papírra</b> 927 °C-os hevítéssel (UL szabvány)
<input type="checkbox"/> <b>FireKing 21 FK2-21; FK3-21; FK4-21</b> jelölésű tűzálló szekrény <input type="checkbox"/> <b>FireKing Lateral MLT 2; MLT 3; MLT 4</b> jelölésű tűzálló fiókos tárolószekrény <input type="checkbox"/> <b>FireKing Compact 2-1992; 4-1992</b> jelölésű tűzálló fiókos tárolószekrény	<b>60 perces tűzállóság papírra</b> 927 °C-os hevítéssel (UL szabvány)
<input type="checkbox"/> <b>SUN EM-015</b> jelölésű tűzálló dokumentumtároló <input type="checkbox"/> <b>SUN ES-020</b> jelölésű tűzálló dokumentumtároló <input type="checkbox"/> <b>SUN ES-31D</b> jelölésű tűzálló dokumentumtároló	<b>60 perces tűzállóság papírra</b> 840 °C-os hevítéssel NT FIRE 017 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>Honeywell 2040D</b> jelölésű tűzálló adattároló	<b>60 perces tűzállóság mágneses adathordozóra</b> 927 °C-os hevítéssel (UL szabvány)
<input type="checkbox"/> <b>SUN DES-020, DES-031</b> jelölésű tűzálló adattároló	<b>S60DIS</b> 60 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. MSZ EN 1047-1 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>Sun Filling SF680-2DK; SF680-4DK</b> jelölésű tűzálló irattartó szekrény	<b>90 perces tűzállóság papírra</b> 840 °C-os hevítéssel NT FIRE 017 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>FireKing Professional FK2130; FK2144; FK2157</b> jelölésű tűzálló szekrény	<b>120 perces tűzállóság papírra</b> 927 °C-os hevítéssel (UL szabvány)
<input type="checkbox"/> <b>SUN ES-065, ES-080, ES-100, ES-150, ES-200, ES-400</b> jelölésű tűzálló dokumentumtároló	<b>120 perces tűzállóság papírra</b> 840 °C-os hevítéssel NT FIRE 017 szabvány

<b>Terméknév</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>Royal R-10; R-12; R-15; R-20; R-25; R-30; R-40</b> jelölésű tűzálló széf, dokumentumtároló <input type="checkbox"/> <b>Royal R-10PL; R-12PL; R-15PL; R-20PL; R-25PL; R-30PL; R-40PL</b> jelölésű széf, dokumentumtároló	<b>120 perces tűzállóság papírra</b> 980 °C-os hevítéssel (JIS szabvány)
<input type="checkbox"/> <b>SUN DES-045, DES-065, DES-080, DES-100, DES-150, DES-200, DES-400, DES-700</b> , jelölésű tűzálló adattároló	<b>S120DIS</b> 120 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. MSZ EN 1047-1 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>Dera 800; 900; 1000; 1040</b> jelölésű egyajtós dokumentumtároló <input type="checkbox"/> <b>Dera 1100; 1200; 1400</b> jelölésű kétajtós dokumentumtároló	<b>A kategória</b> MABISZ ajánlás  <b>30 perces tűzállóság</b> 980 °C-os hevítéssel (JIS szabvány)
<input type="checkbox"/> <b>Chemical 50C, 75C, 100C</b> jelölésű tűzveszélyes, mérgező és egyéb fokozottan veszélyes vegyi anyagok tárolására alkalmas, mérsékelt tűzálló biztonsági lemezszekrény <input type="checkbox"/> <b>LK1</b> jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> <b>Protector K25</b> jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> <b>LKS</b> jelölésű lemezszekrény <input type="checkbox"/> <b>Protector Auto Laptop</b> jelölésű értéktároló széf <input type="checkbox"/> <b>Protector Laptop</b> jelölésű értéktároló széf <input type="checkbox"/> <b>Protector Guard M-80; M-110; M-120</b> jelölésű lemezszekrény kéttollú kulcsos vésznyitással <input type="checkbox"/> <b>Protector PDL-1 Elektronik Dial</b> jelölésű értéktároló széf <input type="checkbox"/> <b>Protector MLP-70 Computer safe</b> jelölésű értéktároló széf <input type="checkbox"/> <b>Protector Compact safe</b> jelölésű értéktároló széf <input type="checkbox"/> <b>Fingerprint F-X20FO</b> jelölésű, ujjnyomat azonosítóval működő bútorszéf	<b>A kategória</b> MABISZ ajánlás

<b>Terméknév</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>PWKA</b> jelölésű fegyverszekrény	<b>AA kategória</b> MABISZ ajánlás
<input type="checkbox"/> <b>Apollo 1; 2</b> jelölésű dokumentumtároló	<b>AA kategória</b> MABISZ ajánlás  <b>LFS30P</b> 30 perces tűzállóság papírra. prEN 15659 előszabvány
<input type="checkbox"/> <b>MDK 0, 1 ...6</b> jelölésű lemezszekrény	<b>B kategória</b> MABISZ ajánlás
<input type="checkbox"/> <b>Preserve F30.197.120</b> jelölésű lemezszekrény  Vegyai anyag és mérgező anyagok tárolására szolgáló tűzálló szekrény	<b>AA kategória</b> MABISZ ajánlás  <b>30 perces tűzállóság</b> EN 14470-1 szabvány szerint
<input type="checkbox"/> <b>Preserve VBF196.120</b> jelölésű lemezszekrény  Vegyai anyag és mérgező anyagok tárolására szolgáló tűzálló szekrény	<b>AA kategória</b> MABISZ ajánlás  <b>90 perces tűzállóság</b> EN 14470-1 szabvány szerint
<input type="checkbox"/> <b>ET-1; ET-2; ET-3; ET-4; ET-7; ET-8</b> jelölésű bútor-széf  <input type="checkbox"/> <b>PT-0; PT-1; PT-2; PT-3; PT-4; PT-7; PT-8</b> jelölésű bútorszéf  <input type="checkbox"/> <b>ET-D2; ET-D3</b> jelölésű bedobós értékszéf  <input type="checkbox"/> <b>PT-D2; PT-D3</b> jelölésű bedobós értékszéf	<b>S2. osztály</b> MABISZ ajánlás MSZ EN 14 450 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>MVO 3D, 5D, 7D</b> jelölésű bedobós széf  <input type="checkbox"/> <b>MVO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18</b> jelölésű értéktároló szekrény	<b>E kategória</b> MABISZ ajánlás  <b>I. osztály</b> MSZ EN 1143-1 szabvány

A MABISZ VKB a De Raat Brandkasten által gyártott, a **BIT-FORCE Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2010. augusztus 26.

..... QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe	..... SIGNAL Bizt. Zrt.	..... MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe	..... GROUPAMA GARANCIA Zrt.	..... AEGON Magyarország Zrt.
..... MKB Általános Bizt. Zrt.	..... GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	..... ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK		..... MABISZ VKB vezető. UNIQA Bizt. Zrt.