

Nytsz: 6442-10-4/20260319

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2026. március 19.**Ajánlás lejárta**
2031. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.

Termék gyártó: PARADOX Security Systems LTD., Kanada
AVS Electronics S.p.a., Olaszország
TAIWAN SECURITY NET CO. LTD., Taiwan

Termék forgalmazó: **POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.**
H-1031 Budapest, Kazal u. 64-66.

Telefonszám: +36-1/367-3405
Fax: +36-1/367-1252
E-mail: tamas.gyigor@powerbirt.hu; info@powerbirt.hu
Honlap: www.powerbirt.hu
Kapcsolattartó: Gyigor Tamás
Beosztás: Divízióvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknél, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai: p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonsvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ DM50 jelölésű buszos passzívinfra mozgásérzékelő dual piroelemmel ☐ DM60 jelölésű buszos passzívinfra mozgásérzékelő dual piroelemmel, kisállat tűréssel ☐ DM70 jelölésű buszos passzívinfra mozgásérzékelő quad piroelemmel ☐ ZC1 jelölésű buszos nyitásérzékelő ☐ ZX4 jelölésű 4/8 zónás bővítő modul ☐ ZX8SP jelölésű 8 zónás zónabővítő, SP/MG központokhoz ☐ ZX1 jelölésű 1/2 zónás modul, vezetékes érzékelő fogadására ☐ DG457 jelölésű digitális üvegtörés érzékelő ☐ PGM4 jelölésű 4 PGM kimenetű bővítő modul, Insite GOLD támogatással ☐ PGM82 jelölésű 8 PGM kimenetű bővítő modul, Insite GOLD támogatással ☐ ZX82 jelölésű 8 zónás zónabővítő modul ☐ PS25 jelölésű BUS-os, felügyelt segéd táp modul ☐ K656 jelölésű Digiplex központok érintésérzékeny kezelője ☐ K641+ jelölésű Digiplex központok módosított megjelenésű, továbbfejlesztett LCD kijelzővel rendelkező kezelője ☐ K32LCD+ jelölésű MG-SP központok módosított megjelenésű, továbbfejlesztett LCD kijelzővel rendelkező kezelője ☐ K32+ jelölésű MG-SP központok módosított megjelenésű 32 zónás LED kezelője	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Cím: 1062 Budapest, József u. 11. Telefonszám: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
☐ ACM12 jelölésű beléptető modul ☐ DG467 jelölésű mennyezeti mozgásérzékelő ☐ SP400 jelölésű 4-8, max. 32 zónásbehatolásjelző központ ☐ CITY LED PLUS jelölésű kültéri, akkumulátoros hang- és fényjelző ☐ VL-640+ jelölésű kültéri, akkumulátoros hang-, fényjelző ☐ 4PH-50TAI jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 2 csatornás, kültéren 50 méteres infrasorompó. ☐ 4PH-100TAI jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 2 csatornás, kültéren 100 méteres infrasorompó. ☐ 4PH-200TAI jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 2 csatornás, kültéren 200 méteres infrasorompó. ☐ PHC-50LD jelölésű kültéri, 10 méteres, 2 x 3 sugaras infrasorompó elfordítható talppal, 0,5 m magas. ☐ PHC-100LD jelölésű kültéri, 10 méteres, 4 x 3 sugaras infrasorompó elfordítható talppal, 1 m magas. ☐ PHC-150LD jelölésű kültéri, 10 méteres, 6 x 3 sugaras infrasorompó elfordítható talppal, 1,5 m magas. ☐ PHC-200LD jelölésű kültéri, 10 méteres, 8 x 3 sugaras infrasorompó elfordítható talppal, 2 m magas. ☐ 4PH-150BQE jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 4 csatornás, kültéren 150 méteres infrasorompó. ☐ 4PH-250BQE jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 4 csatornás, kültéren 250 méteres infrasorompó. ☐ 4PH-50TA jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 2 csatornás, kültéren 50 méteres infrasorompó. Oszlopba szerelhető kivitel.	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
☐ 4PH-100TA jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 2 csatornás, kültéren 100 méteres infratorompó. Oszlopba szerelhető kivitel.	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ 4PH-200TA jelölésű kültéri / beltéri, 4 sugaras, 2 csatornás, kültéren 200 méteres infratorompó. Oszlopba szerelhető kivitel.	
☐ BM60M jelölésű analóg mikrohullámú sorompó, kültéren-beltéren 60 m hatótávolság	
☐ BM120M jelölésű analóg mikrohullámú sorompó, kültéren-beltéren 120 m hatótávolság	
☐ BM200M jelölésű analóg mikrohullámú sorompó, kültéren-beltéren 200 m hatótávolság	
☐ BM60HP jelölésű digitális mikrohullámú sorompó, kültéren-beltéren 60 m hatótávolság	
☐ BM120HP jelölésű digitális mikrohullámú sorompó, kültéren-beltéren 120 m hatótávolság	
☐ BM200HP jelölésű digitális mikrohullámú sorompó, kültéren-beltéren 200 m hatótávolság	

Termék	Besorolás
☐ AMD12M jelölésű, rádiós tárgyelmозdulás érzékelő. 3 irányú (X,Y,Z) gyorsulás érzékelés, fekete és fehér kivitel. ☐ K38M jelölésű rádiós, 32 zónás, ikonos LCD kezelő ☐ PMD5M jelölésű beltéri, maga alá látó mini duál rádiós PIR mozgásérzékelő ☐ RPT5M jelölésű jelismétlő ☐ DCT12M jelölésű rádiós, felületszerelt beltéri nyitásérzékelő ☐ DCT6M jelölésű rádiós, befúrható beltéri nyitásérzékelő ☐ ZP2M jelölésű rádiós bővítő; 2 bemenet, 2 PGM kimenet	Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ PH-15FA jelölésű kültéri / beltéri, 1 sugaras, 1 csatornás, kültéren 15 méteres infrásorompó. Besüllyesztethető kivitel. ☐ PH-15SA jelölésű kültéri / beltéri, 1 sugaras, 1 csatornás, kültéren 15 méteres infrásorompó. Felületszerelt kivitel. ☐ 2PH-60DQ jelölésű kültéri / beltéri, 2 sugaras, 4 csatornás, kültéren 60 méteres infrásorompó. ☐ 2PH-30C jelölésű kültéri / beltéri, 2 sugaras, 1 csatornás, kültéren 30 méteres infrásorompó. ☐ 2PH-60C jelölésű kültéri / beltéri, 2 sugaras, 1 csatornás, kültéren 60 méteres infrásorompó. ☐ 2PH-100A jelölésű kültéri / beltéri, 2 sugaras, 1 csatornás, kültéren 100 méteres infrásorompó. ☐ 2PH-150A jelölésű kültéri, 150 méteres, kétsugaras infrásorompó	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Tel.: (1) 802-8400

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Termék	Besorolás
☐ DCT10 jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő ☐ DCT2 jelölésű vezeték nélküli, kis hatótávolságú mágneses nyitásérzékelő ☐ PMD75 jelölésű vezeték nélküli passzív infra mozgásérzékelő, kisállat-tűréssel ☐ PGMZ1M jelölésű rádiós bővítő, 1 db PGM relés kimenet és 1 db zónabemenet ☐ R915 jelölésű kombinált kezelő és olvasó	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ PRT3B jelölésű univerzális integrációs és nyomtató modul	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas riasztórendszerrel együttműködve az élő és a tárolt események automatikus kinyomtatására.
☐ 307USB jelölésű soros / USB interfész ☐ CV4USB jelölésű RS232 / RS485 átalakító készlet	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas közvetlen, helyszíni kommunikáció létrehozására számítógép és a behatolásjelző központ között.
☐ SB85 jelölésű konzol PMD85 kültéri infrához	Egyéb vagyonvédelmi eszköz PMD85 kültéri PIR mozgásérzékelő gyors, egyszerű felszerelését biztosítja precíz beállítási lehetőséggel.
☐ FOGGY 30 jelölésű biztonságtechnikai kódgép ☐ FOGGY 50 jelölésű biztonságtechnikai kódgép	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas riasztórendszerrel együttműködve betöréses lopás megghiúsítására. A biztonsági kódfejlesztő berendezés a behatolásjelző rendszer riasztási jelzésével egyidejűleg sűrű kódot bocsát ki magából, ezzel csökkentve a láthatóságot a védendő helyiségben. Alkalmas betörések, lopások, rablások és vandálizmus megelőzésére.

Termék	Besorolás
☐ FD25M jelölésű rádiós vízérzékelő	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas M25 riasztórendszerrel együttműködve vízszivárgás jelzésére.
☐ K70M jelölésű rádiós, 7" érintőképernyős LCD kezelő, Wi-Fi	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas M25 riasztórendszerrel együttműködve riasztásjelzés kezelésére.
☐ PGM4M jelölésű rádiós kimenetbővítő, 4 db PGM ☐ PGM8M jelölésű rádiós kimenetbővítő, 8 db PGM	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas M25 riasztórendszerrel együttműködve riasztásjelzés kezelésére.
☐ REM101M jelölésű vízálló, 1 gombos távirányító több színben ☐ REM25M jelölésű vízálló, 5 gombos távirányító státusz visszajelzéssel ☐ REM28M jelölésű vízálló, 8 gombos távirányító ☐ REM2M jelölésű 5 gombos távirányító státusz visszajelzéssel	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas M25 riasztórendszerrel együttműködve riasztás kiváltására.
☐ SD760M jelölésű rádiós füstérzékelő szirénával	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas M25 riasztórendszerrel együttműködve füst jelzésére.
☐ CM1M jelölésű rádiós beltéri hang- és fényjelző	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas M25 riasztórendszerrel együttműködve hang- és fény keltésre.

Termék	Besorolás
☐ EG30 jelölésű PoE+ injector tápegység M25 központokhoz	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas M25 riasztórendszer tápellátásának segítésére.

A MABISZ VKB a PARADOX Security Systems LTD. az AVS Electronics S.p.a. és a TAIWAN SECURITY NET CO. LTD. által gyártott, a **POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Ecser, 2026. március 19.


.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Z Á R A D É K

6442-10-4/20260319 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző rendszer elemek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kerekes János írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Kaszab Máté	SIGNAL IDUNA Bizt. Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Ecser, 2026. március 19.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.03

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: POWER Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.

Kérelmező címe: H-1031 Budapest, Kazal u. 64-66.

Kapcsolattartó neve: Gyígor Tamás

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Döntést hozó címe: H-1062 Budapest, Andrásy út 93.

Döntést hozó levelezési címe: H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PLUTO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: PLUTO) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészítése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PLUTO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PLUTO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a MABISZ képviselőjében a VKB mindenkori elnöke (akadályoztatása esetén a VKB mindenkori elnökhelyettese) ír alá. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonsvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Kérelmező hozzájárul, hogy a jelen megállapodás teljesítése érdekében a Kérelmező meghatározott személyes adatait (név, cím) a MABISZ kezelje.
- 7) A MABISZ a Kérelmező személyes adatait a Megállapodás teljesítése érdekében a Ptk. szerinti elévülési időn belül a jelen Megállapodás mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Budapest, 2026. február 18.


.....
Kérelmező megbízottja

cégszerű aláírás (ph.)

POWER


.....
Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.

1031 Budapest, Kazal utca 64-66.

Acószám: 13678144-2-41

MKB: 10300002-10601901-49020016

33


.....
MABISZ VKB megbízottja

cégszerű aláírás